

1. AMAÇ

Bu talimat, CEVHER Jant San. A.Ş.'de kazı işlerinde çalışma yapılması esnasında işi yapacak kişi tarafından yapılması gerekli faaliyetleri ve uyulması gerekli olan kuralları açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. SORUMLULUK ve UYGULAMA ALANI

Bu talimatın yürürlüğe konması ve değişikliklerin yapılmasından İşveren Vekili, İş Güvenliği Uzmanları, bu talimatı uygulamaktan kazı işlerinde çalışma yapacak olan tüm çalışanlar, yüklenici firma çalışanları sorumludur.

3. UYGULAMA

- 3.1.1. "Y17.f513 Kazı İşlerinde Çalışma İzin Formu" doldurulduktan sonra çalışmaya başlanıla bilinir.
- 3.1.2. Çalışan kişi işe uygun önlük, tozluk, eldiven, ayakkabı, gözlük veya maske gibi işe uygun şekilde kişisel koruyucu donanımlar (KKD) ile korunacaktır.
- 3.1.3. Kazı işlerinin yapılacağı yerlerde; elektrik kabloları, gaz boruları, suyuolları, kanalizasyon ve benzeri tesisatın bulunup bulunmadığı önceden araştırılacak ve duruma göre gereken tedbirler alınacaktır.
- 3.1.4. Kazı işleri öncelikle gündüz yapılacak, gece yapılması gerekliliğinde uygun aydınlatma yapılacaktır.
- 3.1.5. Genellikle kazı işleri, yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir şev verilmek suretiyle yapılacaktır.
- 3.1.6. Kazı sırasında zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hallerde, işçiler, derhal oradan uzaklaştırılacak; gaz çıkışı önlenerek ve biriken gaz boşaltılmadıkça kazı işlerine başlanmayacaktır.
- 3.1.7. Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalıştırılacak işçilere güvenlik kemeri ve sinyal ipleri gibi uygun koruyucu araçlar verilecektir. Gerekli durumlarda, bu gibi çalışma yerlerine, temiz hava sağlanacaktır.
- 3.1.8. Kazı işleri yağmur yağdığı esnada yapılmaz, yağmurun ardından gerekli tedbirler alındıktan sonra çalışma yapılabilir ya da devam edilir.
- 3.1.9. Su içinde çalışmayı gerektiren hallerde, işçilere, uygun lastik çizmeler verilecektir. Diz boyunu aşan suların yenilmesi için ayrıca gerekli tedbirler alınacaktır.
- 3.1.10. Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinalarla yapılan kazılarda bu makinaların hareket alanı içinde işçi çalıştırılmaz. Bu makinaların üzerinde ehliyetli operatörden başka kimse bulundurulamaz.
- 3.1.11. Kazıdan çıkan toprak, kaymasına engel olmak üzere, toprak cinsinin gerektirdiği uzaklığa atılacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde kazıda gerekli iksa yapılacaktır.
- 3.1.12. Kazı yapılan alanın etrafı uygun şekilde uyarıcı bariyerle çevrilecektir.
- 3.1.13. Kazı ile yapılacak diğer yapılacak işler, "Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" uygun olarak yapılır.
- 3.1.14. Kazı işlerinden çıkan katı, sıvı ya da gaz atıklar uygun bertaraf edilecektir.



KAZI İŞLERİNDE ÇALIŞMA TALİMATI

Dok. Kodu : Y17.t508
Rev. Tarihi : 09.06.2026
Rev. No. : 03
Sayfa No. : 2 / 2

- 3.1.15. Bu talimat çalışana okutulup, bilgilendirme yapılır ve **Y17.f513 Kazı İşlerinde Çalışma İzin Formunda bulunan çalışan beyanı okuduğuna dair yaş imza ile alınır.**
- 3.1.16. Acil bir durumda mutlaka ilgililere bilgi verilir. **Fabrika-1 Güvenlik Dahili: 246/247, Fabrika-2 Güvenlik Dahili: 346**
- 3.1.17. Kazı işlerinde çalışma formu, iş bittikten sonra mutlaka ilgili kişiye bilgi verilerek, çalışma sonunda saat işlenerek, kapatılır. Form kapatılmadan yüklenici firma çalışanları fabrikadan çıkış yapamaz.
- 3.1.18. İşletmemizde çalışma yapacak olan yüklenici çalışanları "D04t008 Yüklenici, Tedarikçi Kalite, Çevre İSG Performansı İzleme Talimatı"na göre değerlendirilir. İSG ile ilgili büyük bir uygunsuzluk ya da olay yaşanması durumunda; yüklenici çalışması durdurulur.

4. REFERANSLAR

- 4.1. Kullanılan Terimler
⇒ **İSG:** "İş Sağlığı ve Güvenliği" ifadesi kısa kodu.
⇒ **İG:** "İş Güvenliği" ifadesi kısa kodu.
⇒ **KKD:** "Kişisel Koruyucu Donanım" ifadesi kısa kodu.
- 4.2. Kullanılan Formlar
⇒ Kazı İşlerinde Çalışma İzin Formu (Y17.f513)
- 4.3. Referans Dokümanlar
⇒ 4857 sayılı İş Kanunu
⇒ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
⇒ Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

5. DOKÜMAN REVİZYON DURUMU

REVİZYON NO.	REVİZYON TARİHİ	REVİZYON YAPILAN BÖLÜMLER	YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
00	12.08.2009	-	İlk defa oluşturuldu.
01	08.12.2017	Tamamı	Tamamı gözden geçirilerek, mevcut duruma göre güncellendi.
02	24.01.2021	Tamamı	Tamamı gözden geçirilerek, mevcut duruma göre güncellendi.
03	09.06.2026	Tamamı	Tamamı gözden geçirilerek, mevcut duruma göre güncellendi.

Hazırlayan: İş Güvenliği Uzmanı
Kontrol: SAP Yöneticisi / Kalite Sistem

Revize Eden: İş Güvenliği Kıdemli Uzmanı
Onay: CTO – İşveren Vekili

BASKISI KONTROLSUZ KOPYADIR / Lütfen orijinaliyle eşleştiriniz

Bu doküman elektronik ortamda imzasız olarak kontrollü yayınlanmaktadır. Sorularınız için lütfen Kalite Sistem birimine başvurunuz.