



KİRALIK VİNÇ, FORKLİFT, MANLİFT v.b KALDIRMA EKİPMANI İLE ÇALIŞMA TALİMATI

Dok. Kodu : Y17.t507
Rev. Tarihi : 11.06.2026
Rev. No. : 03
Sayfa No. : 1 / 3

1. AMAÇ

Bu talimat, CEVHER Jant San. A.Ş.'de kiralık vinç, forklift, manlift, v.b kaldırma ekipmanı ile çalışma yapılması esnasında yapılması gerekli faaliyetleri ve uyulması gerekli olan kuralları açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. SORUMLULUK ve UYGULAMA ALANI

Bu talimatın yürürlüğe konması ve değişikliklerin yapılmasından İşveren Vekili, İş Güvenliği Uzmanları bu talimatı uygulamaktan kiralık vinç, forklift, manlift v.b kaldırma ekipmanı ile çalışma yapacak olan tüm çalışanlar, yüklenici firma çalışanları sorumludur.

3. UYGULAMA

- 3.1.1. Kiralık kaldırma ekipmanı ile çalışma yapılmadan kaldırma ekipmanı (periyodik kontrol raporu, v.b) ile çalışanların (SGK bildirgesi, operatörlük belgesi, v.b) evraklar incelenmek üzere mutlaka İş Güvenliği Ekibine, güvenliğe ve diğer ilgili birimlere önceden iletilecektir. Eksik evraklar; işe başlamadan önce tamamlanacaktır.
- 3.1.2. "Y17f0509_R02_Çatıda-Yüksekte-Kaldırma Ekipmanı ile Çalışma İzin Formu" doldurulduktan sonra çalışmaya başlanıla bilinir.
- 3.1.3. Firma içerisinde yükseğe çıkacak kişilerin; periyodik kontroller sonrasında işyeri hekimi tarafından bölümlere maille bilgi verilen ve iletilen; "Yüksekte Çalışabilecek Kişiler Listesinde" yer alan kişiler çıkabilir.
- 3.1.4. Hangi amaçla olursa olsun yükseğe çıkmak için mutlaka Cevher Jant San. A.Ş İş Güvenliği Ekibinden ve ilgili bölümünden izin alınacak gerekli kontroller ve prosedürler tamamlandıktan sonra çıkılabilecektir.
- 3.1.5. Yüksekte çalışacak herkesin sağlık muayene raporunda yüksek çalışma yapabilir onayı olmalıdır. **Tansiyon, baş dönmesi, yükseklik korkusu gibi hastalıkları olanların yüksekte çalışması yasaktır.**
- 3.1.6. Çalışan kişi işe uygun eldiven, ayakkabı, gözlük gibi işe uygun şekilde kişisel koruyucu donanımlar (KKD) ile korunacaktır.
- 3.1.7. Yüksekte ve/veya çatıda çalışma yapılacaksa (Y17t505 Yüksekte Çalışma Talimatı, Y17t503 Çatıda Çalışma Talimatı) o işe özgü talimat yerine getirilecektir.
- 3.1.8. Yüksekte çalışmalarda (Y17t505 Yüksekte Çalışma Talimatı, Y17t503 Çatıda Çalışma Talimatı) ilgili talimatlarda belirtilen KKD ile korunacaktır.
- 3.1.9. Vinç kancalarında emniyet mandalı bulunacaktır.
- 3.1.10. Yüklerin kaldırılmasında kullanılan zincirlerde, düğüm ve büküm olmayacaktır.
- 3.1.11. Kullanılacak zincir/sapanların periyodik kontrolleri tam ve raporunda kullanıma uygun olacaktır.
- 3.1.12. Sert ve köşeli yükler kaldırılırken, köşelerle yükler arası uygun yastıklarla beslenecektir.
- 3.1.13. Operatörler kabinlerini terk etmeden önce, bütün kumanda tertibatını stop durumuna ve ana şalteride açık duruma getirecektir.
- 3.1.14. Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından kontrol edilecektir.

Hazırlayan: İş Güvenliği Uzmanı
Kontrol: SAP Yöneticisi / Kalite Sistem

Revize Eden: İş Güvenliği Kıdemli Uzmanı
Onay: CTO – İşveren Vekili

BASKISI KONTROLSUZ KOPYADIR / Lütfen orijinaliyle eşleştiriniz

Bu doküman elektronik ortamda imzasız olarak kontrollü yayınlanmaktadır. Sorularınız için lütfen Kalite Sistem birimine başvurunuz.



KİRALIK VİNÇ, FORKLİFT, MANLİFT v.b KALDIRMA EKİPMANI İLE ÇALIŞMA TALİMATI

Dok. Kodu : Y17.t507
Rev. Tarihi : 11.06.2026
Rev. No. : 03
Sayfa No. : 2 / 3

- 3.1.15. Çelik halatların, zincirlerin, kancaların, sapanların, kasnakların, frenlerin ve otomatik durdurucuların fiziki durumları, yetkili bir teknik eleman tarafından, üç ayda bir yapılan, kontrollerin belgeleri sözleşme esnasında tarafımıza teslim edilmek zorundadır.
- 3.1.16. Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmaları, belirlenecek kişiler tarafından verilecek işaretlere göre yapılacaktır.
- 3.1.17. Yükler dik olarak kaldırılacaktır. Bunların eğik olarak kaldırılması zorunlu olduğu durumlarda manevralar görevlendirilecek sorumlu bir elemanın gözetiminde yapılacak, yük sallanmalarına ve yükün tehlikeli durumuna karşı gerekli önlemler alınacaktır.
- 3.1.18. Operatörler kaldırma makinalarında bir yük asılı iken makinalarının başından ayrılmayacaktır.
- 3.1.19. Kaldırma makinalarının yüksüz hareket ettirilmeleri gerektiğinde, istifçi veya sapancılar, işaretçiye hareket işaretini vermeden önce, denk veya sapan halatlarını kancalara uygun bir şekilde takacaklar ve operatörler de kancaları uygun bir yükseklikte tutacaklardır.
- 3.1.20. Kaldırma araç ve makinalarının yük kancaları demir, dövme çelik veya benzeri uygun malzemeden yapılmış olacak, yüklerin kurtulup düşmelerini önlemek için güvenlik mandalı veya uygun güvenlik tertibatı bulunacaktır.
- 3.1.21. Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde, yalnız görevli kişiler bulunacak ve vinç operatörleri hiçbir kimsenin yük üzerine binmesine, boş halat veya kancalarına asılmasına izin vermeyecektir.
- 3.1.22. Kabinlerde yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.
- 3.1.23. Yüklerin vinçlere asılı olarak taşınmasında görevlendirilen işaretçi veya işçiler yüklerin önünde giderek ray makaslarını kontrol edecek ve yüklerin bir kimseye veya herhangi bir engеле çarpmayacak bir yükseklikte taşınmasını sağlayacaktır.
- 3.1.24. Mobil vinçlerde yük kaldırırken veya yerleştirilirken sesli veya ışıklı uyarı yapılacak, bunların gece çalışmalarında farlar ve arkalarında stop lambaları yakılacak, kabinler uygun şekilde aydınlatılacaktır.
- 3.1.25. Bir kaldırma ve gerdirme aparatına üzerinde yazılı azami yükten fazla yük yüklenmeyecektir.
- 3.1.26. Vinç kancasında yük asılı iken, asılı yük altında dolaşılmayacak, başka iş yapılmayacaktır.

3.2. Manlift Kullanma Talimatı

- 3.2.1. Kullanmaya yetkilendirilmemiş ve sertifika veya operatör eğitim belgesi bulunmayan personellerin manlift kullanması ve üzerinde çalışma yapması yasaktır.
- 3.2.2. Sağlık raporunda işyeri hekimi tarafından imzalanmış “Yüksekte Çalışabilir” ibaresi bulunmayan personellerin manlift ile çalışması yasaktır.
- 3.2.3. “Yüksekte Güvenli Çalışma” eğitimi almamış personellerin manlift ile çalışması yasaktır.
- 3.2.4. “Y17.t521 Manlift Kullanma Talimatı” na göre kullanılır.

3.3. Forklift Kullanma Talimatı

- 3.3.1. Kullanmaya yetkilendirilmemiş ve sertifika veya operatör eğitim belgesi bulunmayan personellerin manlift kullanması ve üzerinde çalışma yapması yasaktır.
- 3.3.2. “Y17.t502 Forklift Kullanma Talimatı” na göre kullanılır.

Hazırlayan: İş Güvenliği Uzmanı
Kontrol: SAP Yöneticisi / Kalite Sistem

Revize Eden: İş Güvenliği Kıdemli Uzmanı
Onay: CTO – İşveren Vekili

BASKISI KONTROLSUZ KOPYADIR / Lütfen orijinaliyle eşleştiriniz

Bu doküman elektronik ortamda imzasız olarak kontrollü yayınlanmaktadır. Sorularınız için lütfen Kalite Sistem birimine başvurunuz.



KİRALIK VİNÇ, FORKLİFT, MANLİFT v.b KALDIRMA EKİPMANI İLE ÇALIŞMA TALİMATI

Dok. Kodu : Y17.t507
Rev. Tarihi : 11.06.2026
Rev. No. : 03
Sayfa No. : 3 / 3

3.4. Diğer Hususlar

- 3.4.1. Kiralık kaldırma ekipmanı yapılan işlerden çıkan katı, sıvı ya da gaz atıklar uygun bertaraf edilecektir.
- 3.4.2. Bu talimat çalışana okutulup, bilgilendirme yapılır [Y17f0509 Çatıda-Yüksekte-Kaldırma Ekipmanı ile Çalışma İzin Formunda bulunan çalışan beyanı okuduğuna dair yaş imza ile alınır.](#)
- 3.4.3. Kiralık kaldırma ekipmanı ile çalışma formu, iş bittikten sonra mutlaka ilgili kişiye bilgi verilerek, çalışma sonunda saat işlenerek, kapatılır. Form kapatılmadan yüklenici firma çalışanları fabrikadan çıkış yapamaz.
- 3.4.4. İşletmemizde çalışma yapacak olan yüklenici çalışanları "D04t008 Yüklenici, Tedarikçi Kalite, Çevre İSG Performansı İzleme Talimatı"na göre değerlendirilir. İSG ile ilgili büyük bir uygunsuzluk ya da olay yaşanması durumunda; yüklenici çalışması durdurulur.

4. REFERANSLAR

- 4.1. Kullanılan Terimler
⇒ **İSG:** "İş Sağlığı ve Güvenliği" ifadesi kısa kodu.
⇒ **İG:** "İş Güvenliği" ifadesi kısa kodu.
⇒ **KKD:** "Kişisel Koruyucu Donanım" ifadesi kısa kodu.
- 4.2. Kullanılan Formlar
⇒ Y17f0509 Çatıda-Yüksekte-Kaldırma Ekipmanı ile Çalışma İzin Formu
- 4.3. Referans Dokümanlar
⇒ 4857 sayılı İş Kanunu
⇒ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

5. DOKÜMAN REVİZYON DURUMU

REVİZYON NO.	REVİZYON TARİHİ	REVİZYON YAPILAN BÖLÜMLER	YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
00	11.08.2009	-	İlk defa oluşturuldu.
01	08.12.2017	Tamamı	Tamamı gözden geçirilerek, mevcut duruma göre güncellendi.
02	24.01.2021	Tamamı	Kaldırma ekipmanı olarak; vinç, forklift, manlift, v.b birleştirildi.
03	09.06.2026	Tamamı	Tamamı gözden geçirilerek, mevcut duruma göre güncellendi.

Hazırlayan: İş Güvenliği Uzmanı
Kontrol: SAP Yöneticisi / Kalite Sistem

Revize Eden: İş Güvenliği Kıdemli Uzmanı
Onay: CTO – İşveren Vekili

BASKISI KONTROLSUZ KOPYADIR / Lütfen orijinaliyle eşleştiriniz

Bu doküman elektronik ortamda imzasız olarak kontrollü yayınlanmaktadır. Sorularınız için lütfen Kalite Sistem birimine başvurunuz.